

Alfalex™ - rektální mast - návod k použití



Pečlivě si přečtěte tento návod k použití, neboť obsahuje důležité informace pro uživatele. Tento přípravek je zdravotnickým prostředkem určeným pro dospělé. K dosažení co největší účinnosti má být používán v souladu s indikacemi.

Návod k použití si uschovejte. Možná si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Složení

Sukralfát, kakaové máslo, lanolin (rostlinného původu), bílá vazelína, bílý vosk (včelí vosk), čištěná voda, kaprylyl-glykol, výtažek z měsíčku, výtažek z heřmánku, výtažek z listu vilínu (Hamamelis).

Forma zdravotnického prostředku

Rektální mast. Jedna tuba obsahuje 25 g rektální masti.

Obsah balení: jedna tuba a jeden plastový aplikátor k našroubování na tubu.

Co je Alfalex™ rektální mast a k čemu se používá?

Alfalex™ rektální mast je určen k léčbě příznaků spojených s hemoroidálním onemocněním a jeho komplikacemi (např. ekzém a praskliny). Pokrývá a chrání epidermis (nejvrchnější vrstva kůže), pečuje o zanícenou, svědicí kůži a podporuje regeneraci kůže. Omezuje vysoušení kůže, což napomáhá hojení rány, a snižuje riziko vzniku prasklin a poškození při vyprazdňování.

Kdy se Alfalex™ rektální mast nesmí používat?

Nepoužívejte, jestliže jste precitlivělý(á) na lanolin nebo na kteroukoli další složku obsaženou v přípravku. Nepoužívejte na krvácející hemoroidy.

Těhotenství a kojení

Používání rektální masti Alfalex™ není kontraindikováno v těhotenství nebo při kojení, ale v takových případech se poraďte se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Vzájemné působení přípravku Alfalex™ rektální mast s jinými léčivými přípravky není známo, proto se před použitím této rektální masti společně s jiným léčivým přípravkem k rektálnímu použití poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Souběžné použití rektální masti s kondomem může snížit bezpečnost antikoncepce.

Jak se Alfalex™ rektální mast používá

Vždy používejte tento zdravotnický prostředek tak, jak je popsáno v návodu k použití. Pokud by přípravek nebyl používán v souladu s návodem k použití, může dojít k nedostatečnému zmírnění příznaků nebo se může vyskytnout podráždění.

Před použitím rektální masti Alfalex™ si umyjte ruce.

Mast se nanáší do okolí konečníku, nejlépe po vyprázdnění nebo po sedací koupeli. Malé množství masti (velikosti hrášku) je možné zavést do konečníku pomocí aplikátoru. Ujistěte se, že je aplikátor správně připojen k tubě.



Před použitím zkontrolujte, že je balení neporušené, a že tuba a aplikátor nejsou poškozené. Je-li balení nebo aplikátor poškozen, přípravek nepoužívejte.

Po použití aplikátor omyjte teplou vodou a mýdlem a tubu uzavřete ochranným víčkem. Po použití masti si vždy umyjte ruce. Doporučuje se mast používat jednou nebo dvakrát denně. Aplikátor může používat pouze jedna osoba.

Alfalex™ by se neměl dostat do očí nebo do očního okolí, do úst nebo na ústní sliznici. Pokud by se přípravek dostal do kontaktu s uvedenými oblastmi, setřete jej nebo jej omyjte.

Mast může zašpinit spodní prádlo, proto se doporučuje použití slipových vložek.

Délka použití závisí na tom, jak se zlepšují vaše příznaky, bez přerušení je však přípravek možno používat nejvýše 4 týdny.

Pokud se vaše příznaky nezlepší do 1 - 2 týdnů, poraďte se s lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Jakákoliv lokální léčba, zejména je-li dlouhodobá, může způsobit reakce z přecitlivělosti. Mezi jejich projevy patří pocit pálení, svědění, bolest nebo zarudnutí. Pokud během používání tohoto zdravotnického prostředku uvedené příznaky zaznamenáte, přestaňte jej používat a vyhledejte lékaře.

Pokud zaznamenáte jakékoli jiné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima. Nepolykejte.

Alfalex™ rektální mast se nesmí zavádět do pochvy.

Doba použitelnosti a podmínky uchovávání

Doba použitelnosti je uvedena na krabičce a tubě. Doba použitelnosti a číslo šarže jsou uvedeny na sváru tuby.

Nepoužívejte mast po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.



Uchovávejte Alfalex™ rektální mast při teplotě do 25 °C.



Chraňte před slunečním zářením.

Nevyhazujte žádné zdravotnické prostředky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak se zdravotnické prostředky mají likvidovat. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Tento návod k použití byl naposledy připraven/revidován: březen 2017



Výrobce:

Egis Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30–38., Budapešť, 1106, Maďarsko

Distributor:



Servier s.r.o. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika

Vysvětlivky symbolů na obalu

	Pozor! Před použitím si přečtěte návod k použití
	Viz návod k použití
	Nepoužívejte, je-li balení poškozeno
	Teplotní limit
	Chraňte před slunečním zářením
	Výrobce
	Číslo šarže
	Použitelné do



2409

Zdravotnický prostředek