

Alfalex™ rektální čípek - návod k použití



Pečlivě si přečtěte tento návod k použití, neboť obsahuje důležité informace pro uživatele. Tento přípravek je zdravotnickým prostředkem určeným pro dospělé. K dosažení co největší účinnosti má být používán v souladu s indikacemi.

Návod k použití si uschovejte. Možná si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Složení

Sukralfát, kakaové máslo, lanolin (rostlinného původu), Witepsol W25 (čípkový základ), výtažek z měsíčku, výtažek z heřmánku, výtažek z listu vilínu (Hamamelis).

Forma zdravotnického prostředku

Rektální čípek. Krabička obsahuje 10 čípků, každý o hmotnosti 2,5 g.

Co je Alfalex™ rektální čípek a k čemu se používá?

Alfalex™ rektální čípek je určen k léčbě příznaků spojených s hemoroidálním onemocněním a jeho komplikacemi (např. ekzém a praskliny). Pokrývá a chrání epidermis (nejvrchnější vrstva kůže), pečuje o zanícenou, svědící kůži a podporuje regeneraci kůže. Omezuje vysoušení kůže, což napomáhá hojení rány, a snižuje riziko vzniku prasklin a poškození při vyprazdňování.

Kdy se Alfalex™ rektální čípek nesmí používat?

Nepoužívejte, jestliže jste přecitlivělý(á) na lanolin nebo na kteroukoli další složku obsaženou v přípravku. Nepoužívejte na krvácející hemoroidy.

Těhotenství a kojení

Používání přípravku Alfalex™ rektální čípek není kontraindikováno v těhotenství nebo při kojení, ale v takových případech se poraďte se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Vzájemné působení přípravku Alfalex™ rektální čípek s jinými léčivými přípravky není známo, proto se před použitím rektálního čípku společně s jiným léčivým přípravkem k rektálnímu použití poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Souběžné použití rektálního čípku s kondomem může snížit bezpečnost antikoncepce.


Jak se Alfalex™ rektální čípek používá

Vždy používejte tento zdravotnický prostředek tak, jak je popsáno v návodu k použití.

Pokud by přípravek nebyl používán v souladu s návodem k použití, může dojít k nedostatečnému zmírnění příznaků nebo se může vyskytnout podráždění.

Před použitím rektálního čípku Alfalex™ si umyjte ruce.

Zaveďte 1 rektální čípek Alfalex™ do konečníku, nejlépe po sedací koupeli, jednou nebo dvakrát denně.



Blistr obsahuje kapsy s čípkou, oddělené perforací.

Před použitím zkontrolujte, že je balení neporušené, a že přípravek není poškozený. Nepoužívejte čípek, je-li balení poškozeno.

Odtrhněte jeden čípek z blistru v místě perforace (Obr. 1). Opatrně roztrhněte chlopeň od horního okraje tak, jak ukazuje šipka (Obr. 2). Čípek vyjměte (Obr. 3).

Po použití rektálního čípku si vždy umyjte ruce.

Alfalex™ by se neměl dostat do očí nebo do očního okolí, do úst nebo na ústní sliznici. Pokud by se čípek dostal do kontaktu s uvedenými oblastmi, setřete jej nebo jej omyjte. Rektální čípek může zašpinit spodní prádlo, proto se doporučuje použití slipových vložek.

Délka použití závisí na tom, jak se zlepšují vaše příznaky, bez přerušení je však přípravek možno používat nejvýše 4 týdny.

Pokud se vaše příznaky nezlepší do 1 - 2 týdnů, poraďte se s lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Jakákoliv lokální léčba, zejména je-li dlouhodobá, může způsobit reakce z přecitlivělosti. Mezi jejich projevy patří pocit pálení, svědění, bolest nebo zarudnutí. Pokud během používání tohoto zdravotnického prostředku uvedené příznaky zaznamenáte, přestaňte jej používat a vyhledejte lékaře.

Pokud zaznamenáte jakékoli jiné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima. Nepolykejte.

Alfalex™ rektální čípek se nesmí zavádět do pochvy.

Doba použitelnosti a podmínky uchovávání

Doba použitelnosti je uvedena na krabici a folii čípku.

Nepoužívejte čípky po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.



Uchovávejte Alfalex™ rektální čípek při teplotě do 25 °C.



Chraňte před slunečním zářením.

Nevyhazujte žádné zdravotnické prostředky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak se zdravotnické prostředky mají likvidovat. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Tento návod k použití byl naposledy připraven/revidován: březen 2017



Zdravotnický prostředek



Výrobce:

Egis Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30–38.,
Budapešť, 1106, Maďarsko

Distributor:



Servier s.r.o. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika

Vysvětlivky symbolů na obalu

	Pozor! Před použitím si přečtěte návod k použití
	Viz návod k použití
	Nepoužívejte, je-li balení poškozeno
	Teplotní limit
	Chraňte před slunečním zářením
	Výrobce
	Číslo šarže
	Použitelné do